



Manuel d'installation IIS

MyReport Center

www.myreport.fr



Date : 23/09/2014

Emetteur : Daniel SANCHO

Fonction : Consultant



SOMMAIRE

1. PREREQUIS.....	4
2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES.....	4
3. AJOUT DES FONCTIONNALITES REQUISES.....	4
3.1. Windows 7.....	4
3.2. Windows 8.....	6
3.3. Windows Server 2008	8
3.4. Windows Server 2003	14
3.4.1. Accéder au Panneau de Configuration	14
3.4.2. Accéder à l'interface d'Ajout / Suppression de Programmes	14
3.4.3. Choisir le composant Services Internet (IIS).....	15
3.4.4. Fin de l'installation	16
3.4.5. Test de l'installation de IIS.....	16

1. PREREQUIS

L'installation du produit MyReport Center dans IIS n'est possible qu'à partir de la version 6.0 (**Windows Server 2003 SP1 et versions suivantes**).

IIS ne pourra pas être installé sur des versions familiales de Windows Vista et Windows 7.

2. INFORMATIONS PRELIMINAIRES

La version d'IIS (Internet Information Services) change en fonction de la version du système d'exploitation :


Windows Server 2003 SP1	6.0
Windows Server 2008	7.0
Windows Server 2008 R2	7.5
Windows 7	7.5
Windows 8	8.0

3. AJOUT DES FONCTIONNALITES REQUISES


Avant de procéder à l'installation des produits MyReport, la machine doit être configurée de telle sorte à disposer des fonctionnalités utiles à la publication du site web MyReport Center.

3.1. Windows 7

Depuis le panneau de configuration de la machine, ouvrez la console de gestion des programmes.



Choisissez « **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows** ».





Dans la liste des fonctionnalités, sélectionnez les options et sous-options suivantes :

- Services Internet (IIS)
 - Outils d'administration Web
 - Compatibilité avec la gestion IIS6
 - ... (Cochez les sous-options)
 - Console de gestion IIS
 - Scripts et outils de gestion IIS
 - Service de gestion IIS

Laissez les options de configuration de « Services World Wide Web » par défaut.

La sélection des fonctionnalités affichée sera comme suit :



Les services internet IIS sont désormais disponibles sur la machine.

En ouvrant un navigateur depuis le serveur sur l'adresse locale « **http://localhost** », la page d'accueil du site web par défaut apparaît.




3.2. Windows 8


Depuis le panneau de configuration de la machine, ouvrez la console de gestion des programmes.




Choisissez « **Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows** ».




Dans la liste des fonctionnalités, sélectionnez les options comme indiqué dans la capture ci-dessous :






Les services internet IIS sont désormais disponibles sur la machine. En ouvrant un navigateur depuis le serveur sur l'adresse locale « **http://localhost** », la page d'accueil du site web par défaut apparaît.




3.3. Windows Server 2008

Ouvrez la console de gestion du serveur, afin d'ajouter les rôles requis (serveur d'applications et serveur web).

Dans la liste des rôles, cliquez sur le raccourci « **Ajouter des rôles** ».




La liste des rôles disponibles s'affiche. Sélectionnez dans un premier temps « **Serveur d'applications** ».




Une fenêtre de dialogue apparaît, vous invitant à installer les fonctionnalités requises pour le rôle « **Serveur d'application** » (framework ASP.NET 3.5.1).

Confirmez en cliquant sur « **Ajouter les fonctionnalités requises** ».




De retour sur la liste des rôles disponibles, sélectionnez l'élément « **Serveur web (IIS)** » puis poursuivez l'installation des rôles choisis en cliquant sur « **Suivant** ».




L'assistant propose de sélectionner les services de rôles supplémentaires requis pour le bon fonctionnement du serveur d'applications avec le serveur web.


Poursuivez l'installation en cliquant sur « **Suivant** »




Sélectionnez la « **Prise en charge du serveur Web (IIS)** » par le serveur d'application ASP.NET.



Une fenêtre de dialogue s'affiche, vous invitant à installer les services de rôles requis. Confirmez en cliquant sur « **Ajouter les services de rôle requis** ».




Cliquez sur « **Suivant** » pour poursuivre l'installation.




L'assistant d'installation passe au déploiement du serveur Web (IIS). Poursuivez l'installation en cliquant sur « **Suivant** ».




Dans la liste des services de rôles, sélectionnez la prise en charge de la compatibilité des services IIS 6, en cochant les options « **IIS 6 Management Compatibility** », puis cliquez sur « **Suivant** ».




L'assistant d'installation affiche le résumé de l'installation. Confirmez en cliquant sur « **Installer** ».



Les rôles et leurs services associés sont installés sur le système.




L'installation terminée, l'assistant affiche le résultat de la procédure. Cliquez sur « Fermer » pour quitter la gestion des rôles du serveur.



Les services internet IIS sont désormais disponibles sur le serveur.

En ouvrant un navigateur depuis le serveur sur l'adresse locale « **http://localhost** », la page d'accueil du site web par défaut apparaît.




3.4. Windows Server 2003


3.4.1. Accéder au Panneau de Configuration

Se connecter au serveur avec un compte disposant de privilèges Administrateur.
Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur l'élément « **Panneau de configuration** ».

3.4.2. Accéder à l'interface d'Ajout / Suppression de Programmes

Cliquez sur l'icône « **Ajout/Suppression de programmes** » dans le panneau de configuration :






Cliquez sur le bouton « **Ajouter ou supprimer des composants Windows** » :


3.4.3. Choisir le composant Services Internet (IIS)

Dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, utilisez l'ascenseur pour trouver le composant Services Internet (IIS).

Cochez la case correspondante et cliquez sur le bouton « **Suivant** » :




Si demandé par le système, insérer le CD-Rom d'installation de Windows.




3.4.4. Fin de l'installation

Patientez jusqu'à la fin du traitement d'installation de la fonctionnalité.



A la fin de l'installation, l'écran ci-dessous sera affiché.


Cliquez sur « **Terminer** » pour fermer l'assistant.



3.4.5. Test de l'installation de IIS

Pour tester le bon fonctionnement de IIS, ouvrez un navigateur Internet et entrez l'URL « **http://localhost** »

La page suivante s'affiche, indiquant que le site est opérationnel mais qu'il ne dispose pas de site web.



MyReport est une gamme de logiciels éditée par Report One

REPORT ONE – PARIS
11, villa Gaudalet
75011 Paris
Tél. +33 (0)1 80 96 00 00

REPORT ONE – ALBI
ZA Albipôle
Lieu-dit Jean Thomas
81150 Terssac
Tél. +33 (0)5 63 76 28 30

REPORT ONE – LYON
Atrium 1
1, rue du Colonel Chambonnet
69500 Bron
Tél. +33 (0)4 27 46 40 71

REPORT ONE – LILLE
6, rue du Carousel
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. +33 (0)3 66 72 88 97

REPORT ONE – PAU
Cité Multimédia - Bâtiment C
4, rue Thomas Edison
64000 Pau
Tél. +33 (0)5 59 82 05 78

REPORT ONE – NANTES
250, rue Jean Mermoz
Bâtiment C
44150 Ancenis
Tél. +33 (0)2 85 52 61 55