




Module Automate EDI

Notice d'installation

A consulter impérativement avant et durant toute installation ou mise à jour des logiciels WAVESOFT.



WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

SOMMAIRE

I.	AVANT-PROPOS.....	3
II.	PREREQUIS	3
III.	INSTALLATION	4
IV.	CONFIGURATION DE L'AUTOMATE EDI	6
A.	ACCÈS A LA CONFIGURATION DE L'AUTOMATE EDI	6
B.	ONGLET AUTOMATE EDI	6
1.	Répertoire compte-rendu	6
2.	Répertoire d'échange	7
C.	ONGLET JEDECLARE.COM	8
1.	Abonné Jedecclare.com	8
2.	Abonné d'un autre portail ou partenaire EDI.....	8
D.	ONGLET ASPONE	9
E.	ONGLET PROXY.....	9
V.	PARAMÉTRAGE DU MENU-FEDERATEUR	9
VI.	SAUVEGARDE.....	11

I. AVANT-PROPOS

Avant de déployer le module Automate EDI, assurez-vous que ce dernier ne soit pas déjà déployé sur votre architecture informatique. En effet cet automate est commun à toutes les applications WAVESoft et par conséquent un seul répertoire d'échange de données est accepté.

Dans le cadre d'une installation réseau, nous vous conseillons d'installer l'automate EDI sur le serveur de données.

II. PREREQUIS

Le .NET Framework 3.5 est requis pour le fonctionnement du module Automate EDI. En cas d'absence l'installation vous proposera de le télécharger.

Les versions de Windows supportées sont :

Systèmes d'exploitation client : Windows 7, Windows 8 et 8.1 (32 ou 64 bits), Windows 10

Systèmes d'exploitation Serveur : Windows 2008, 2012 (32, 64 bits et R2) et 2016

Les versions antérieures ne sont plus supportées.

Avant toute installation du programme vous devez impérativement disposer des droits suffisants (droits administrateurs) et vous assurer préalablement, pour une installation réseau, que les répertoires qui stockeront les programmes et les données sont partagés en accès complet.

Le nom des répertoires et/ou partages utilisés pour le stockage des données, doit respecter les règles suivantes :


- ne pas contenir de caractères spécifiques suivants : / () ' » [] * ? ! , ; é è
- ne pas avoir d'espace

ANTIVIRUS


Les anti-virus étant de plus en plus intrusifs, nous vous conseillons de les désactiver avant de lancer l'installation

III. INSTALLATION


Cliquez sur le fichier téléchargé pour exécuter l'installation.



Une fenêtre de décompression apparaît.




Cliquez sur « **Suivant** »




Après avoir lu les conditions générales, cochez « **J'accepte les termes de ce contrat de licence** ».

Puis Cliquez sur « **Suivant** »




Par défaut l'installation propose comme chemin C:\WAVESoft\EDI (il est possible de le changer en cliquant sur « Modifier »)

Cliquez sur « **Suivant** »



Cliquez sur « **Installer** »




Cliquez sur « **Terminer** »

IV. CONFIGURATION DE L'AUTOMATE EDI

A. ACCÈS A LA CONFIGURATION DE L'AUTOMATE EDI


La configuration du module AUTOMATE EDI s'affiche à la fin de l'installation.
Elle est également accessible depuis la liste des programmes WAVESOFT.



B. ONGLET AUTOMATE EDI


1. Répertoire compte-rendu

Compléter le répertoire de compte rendu **si vous n'envoyez pas les demandes de locaux directement depuis le logiciel Menu-Fédérateur**. Dans ce cas vous devez envoyer par vos propres moyens (mail ou dépôt depuis le portail de votre partenaire EDI) les fichiers EDI déposés par l'automate EDI dans le répertoire des comptes rendus.



2. Répertoire d'échange

Le répertoire d'échange est renseigné par défaut lors de l'installation.



The screenshot shows a window titled "Paramétrage automate" with a tabbed interface. The active tab is "Automate EDI". Below the tabs, there are three sections:

- Compte rendu de traitement à déposer dans un répertoire**: A text box labeled "Répertoire" with a browse button "...".
- Répertoire d'échange**: A text box labeled "Répertoire" containing "C:\WAVESOFT\EDI" with a browse button "...". Below it, a text box labeled "Paramétrage à renseigner du côté client :" contains "\\SERV-25\WAVESOFT_ED1".
- Récupération automatique journalière**: A section with a label "Récupérer les comptes rendus EDI-Requête à" followed by two spinners set to "0" for "h" and "mn".


A "Fermer" button is located at the bottom right of the window.

Vous pouvez noter le chemin indiqué à la dernière ligne, ce dernier devra être inscrit dans le Menu-Fédérateur ([Voir chapitre VI](#))

C. ONGLET JEDECLARE.COM

1. Abonné Jedecclare.com


Pour les utilisateurs du portail « jedecclare.com », l'automate EDI se charge de rapatrier automatiquement les comptes rendus/réponses dans le répertoire d'échange.



Après avoir cliqué sur « Ajouter », saisissez vos identifiants de connexion, puis cliquez sur « **Fermer** »

2. Abonné d'un autre portail ou partenaire EDI

Pour les utilisateurs d'un autre portail ou qui sont partenaire EDI, ne pas remplir les informations de connexion.




Important : Vous devez enregistrer manuellement les messages et les réponses reçus (par mail ou depuis un portail) dans le répertoire **C:\ProgramData\WAVESOFT\EDI\Receptions** (répertoire caché du serveur où l'automate EDI est installé).

L'automate EDI se chargera ensuite de rapatrier les comptes rendus/réponses dans le répertoire d'échange.

Cliquez sur « **Fermer** »

D. ONGLET ASPONE


Pour les utilisateurs du portail « ASPOne », l'automate EDI se charge de rapatrier automatiquement les comptes rendus/réponses dans le répertoire d'échange.



Après avoir cliqué sur « Ajouter », saisissez vos identifiants de connexion, puis cliquez sur « **Fermer** »

E. ONGLET PROXY

Cette fenêtre permet le cas échéant de définir les paramètres de votre proxy.




Cliquez sur « **Fermer** »


V. PARAMÉTRAGE DU MENU-FEDERATEUR

Il est nécessaire de répéter ce paramétrage sur tous les postes désirant lire les comptes rendus EDI.

Dans Menu-Fédérateur, cliquez sur « **Paramétrage** » puis « **Paramétrages EDI** » « **Répertoire d'échange de données avec l'automate du serveur EDI** »




Renseigner le répertoire d'échange



VI. SAUVEGARDE

Les éléments à sauvegarder se trouvent dans le répertoire caché C:\ProgramData\WAVESOFT\EDI. Avant la sauvegarde, il faut arrêter le service « WAVESOFT Automate EDI ».

Cliquez sur « **démarrer** » puis « **Exécuter** », saisir la commande « **services.msc** », puis « **Ok** »



Copier ensuite les données contenues dans le répertoire caché C:\ProgramData\WAVESOFT\EDI.

