




MENU FEDERATEUR WAVESOFT

Notice d'installation et de mise à jour

A consulter impérativement avant et durant toute installation ou mise à jour des logiciels WAVESOFT.



WaveSoft

Solutions ouvertes pour esprits ouverts

SOMMAIRE

I.	PREREQUIS D'INSTALLATION	3
II.	LANCEMENT DE L'INSTALLATION	4
III.	INSTALLATION MONOPOSTE	5
IV.	INSTALLATION RESEAU	7
A.	Installation d'un réseau client – Serveur.....	7
B.	Ajout d'un poste fixe ou d'un portable	10
C.	Installation réseau TSE	11
D.	Mise à jour des logiciels et ajout de produits	14
V.	SAUVEGARDES.....	16
A.	Sauvegarde d'un dossier courant.....	16
B.	Sauvegarde Quotidienne.....	17
VI.	REMPLACEMENT D'ORDINATEUR OU DE SERVEUR	18
A.	Changement d'un ordinateur installée en monoposte	18
B.	Changement d'un serveur	18
C.	Remplacement d'un ordinateur poste – client	18
VII.	DESINSTALLATION DU MENU-FEDERATEUR	19

I..PREREQUIS D’INSTALLATION

DROITS D’UTILISATION (licences)

Des droits d’utilisation sont nécessaires à l’installation du Menu Fédérateur.

Les versions de Windows supportées par nos logiciels sont :

Systèmes d’exploitation client : Windows 7, Windows 8 et Windows 10 (32 ou 64 bits)

Systèmes d’exploitation Serveur : Windows 2008, 2012 (32, 64 bits et R2) et 2016

Les versions antérieures ne sont plus supportées.

Avant toute installation du programme vous devez impérativement disposer des droits suffisants (droits administrateur) et vous assurer préalablement, pour une installation réseau, que les répertoires qui stockeront les programmes et les données sont partagés en accès complet.

Le nom des répertoires et/ou partages utilisés pour le stockage des données, doit respecter les règles suivantes :


- **ne pas contenir de caractères spécifiques suivants : / () ' » [] * ? ! , ; é è**
- **ne pas avoir d’espace**

ANTIVIRUS


Les anti-virus étant de plus en plus intrusifs, nous vous conseillons de les désactiver avant de lancer l’installation

II. LANCEMENT DE L'INSTALLATION


NB : Nous vous conseillons d'enregistrer le fichier. Ensuite vous pourrez lancer l'installation à partir du fichier d'installation fourni.



Cliquez sur « **Suivant** »



Après avoir lu les termes du contrat de licence, cliquez sur "**Suivant**"




Sélectionner le support de protection (ex : clé USB)

III. INSTALLATION MONOPOSTE


Ce mode permet l'installation de poste autonome ne partageant aucune donnée.
Les mises à jour de nos produits seront à installer sur tous les postes.

Sélectionnez "**Installation Monoposte**"




Cliquez sur "**Suivant**"

Sélectionnez le répertoire d'installation (par défaut C:\Wavesoft\Liasses)




Cliquez sur "**Suivant**"




Renseignez votre Raison Sociale, puis cliquez sur "**Suivant**"

Choisissez les produits à installer (en fonction des produits acquis)



Cliquez sur "**Suivant**"



Cliquez sur "**Suivant**". A la fin de l'installation cliquez sur « **TERMINER** »

IV. INSTALLATION RESEAU


Attention : L'installation doit être lancée à partir d'un poste et non directement sur le serveur afin de ne pas mobiliser une licence.

A. Installation d'un réseau client – Serveur


Si vous disposez d'un réseau, ce type d'installation est recommandé.

Ce mode vous permet de centraliser les traitements multi-dossiers (sauvegardes,...), ainsi que de partager les paramètres communs

Ce mode permet la première installation du Menu Fédérateur sur le réseau.




Sélectionner « Installation RESEAU OU TSE, puis cliquez sur **"Suivant"**



Sélectionner « ce mode permet la première installation du Menu-Fédérateur sur le réseau », puis cliquez sur **"Suivant"**

Lors de l'installation du **premier poste du réseau**, le **Répertoire partagé** doit désigner un répertoire du **serveur**. Il doit être accessible à partir de tous les postes à installer. Par la suite, en cas d'**ajout de poste**, le chemin du **Répertoire partagé** devra être rigoureusement identique à celui saisi lors de l'installation du premier poste.

Indiquez les chemins d'installation (Ici le répertoire du serveur est désigné par la lettre réseau Y:\) Puis cliquez sur « **Suivant** »



The screenshot shows the 'Menu Fédérateur' installation window. The title bar says 'Menu Fédérateur'. The main window has a header 'Installation type Serveur' and a sub-header 'Répertoires d'installation :'. Below this, there is a text box with the instruction: 'Veuillez entrer l'emplacement où vous souhaitez installer le Menu Fédérateur. Vous pouvez entrer un nouveau nom de dossier ou cliquer sur le bouton Parcourir pour trouver un nouvel emplacement.' There are two input fields: 'Répertoire partagé :' and 'Répertoire utilisateur (local) :'. Both fields contain the text 'C:\WaveSoft\Liasses'. To the right of each field is a 'Parcourir...' button. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.


Important : Notez le chemin du répertoire partagé. C'est depuis ce répertoire que vous pourrez installer de nouveaux postes.

Répertoire partagé : emplacement où sont stockés les dossiers et les paramètres communs utiles à tous les postes utilisateurs. (Dans le cas présent, Z: est le lecteur réseau qui désigne le répertoire sur le serveur).

Répertoire utilisateur : emplacement où se situent les informations propres au poste utilisateur (le répertoire doit se trouver sur un disque local (ex : C:\)).


Installer les programmes : emplacement où sont stockés tous les programmes d'exécution des logiciels.

Saisissez votre raison sociale, puis cliquez sur « **Suivant** »




The screenshot shows the 'Menu Fédérateur' installation window. The title bar says 'Menu Fédérateur'. The main window has a header 'Raison sociale de la société' and a sub-header 'Veuillez indiquer la raison sociale de la société.' Below this, there is a text box with the label 'Raison Sociale :'. To the right of the label is a text input field. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

Choisissez les produits à installer (en fonction des produits acquis)



Cliquez sur **"Suivant"**



Cliquez sur **"Suivant"** - A la fin de l'installation cliquez sur « **TERMINER** »

B. Ajout d'un poste fixe ou d'un portable


Attention : Avant d'ajouter un poste, veuillez à vérifier que le poste possède un lecteur réseau pointant sur le répertoire partagé du serveur.

NB : Il est nécessaire de répéter la procédure qui suit, sur chacun des postes de votre réseau sur lesquels vous souhaitez utiliser le logiciel (dans la limite du nombre maximum de postes autorisés par votre licence d'utilisation).

L'installation des postes supplémentaires se fera simplement à partir des programmes installés sur le serveur. Elle vous évitera l'utilisation du cd-rom (**le support de protection est nécessaire sur chaque poste**), et cela évitera la ressaisie des répertoires réseau.

Pour cela, lancez l'explorateur Windows depuis le poste à installer et recherchez le répertoire "Commun" puis "Installe" dans le répertoire partagé, créé lors de l'installation du serveur.

Double-cliquez ensuite sur le fichier «**InsPoste**» ou «**Portable**» pour une installation d'un poste fixe ou d'un portable : l'installation se lancera automatiquement sur le poste.



1 – Ajout d'un poste Fixe

Lancez l'explorateur Windows depuis le poste fixe à installer, et accédez au répertoire partagé sur le serveur **Z:\COMMUN\Installe**.

Double cliquez ensuite sur le fichier « **InsPoste** », l'installation se lancera automatiquement sur le poste.

Le déroulement de l'installation sera identique au **chapitre IV.A**.

2 – Ajout d'un Portable

Lancez l'explorateur Windows depuis le portable à installer, et accédez au répertoire partagé sur le serveur **Z:\COMMUN\Installe**.

Double-cliquez ensuite sur le fichier « **Portable** », l'installation se lancera automatiquement sur le portable.


Le déroulement de l'installation sera identique au **chapitre IV.A**.

C. Installation réseau TSE




L'installation doit se faire obligatoirement sur le serveur.

Sélectionnez "Installation réseau ou TSE"




Cliquez sur "**Suivant**"

Sélectionner l'option " Installation du serveur "



Cliquez sur "**Suivant**"




Choisissez le mode **Standard** ou **Personnalisée** :

Standard : installera les répertoires Programmes et Données par défaut dans C:\WAVESOFT\LIASSES

Personnalisée : permettra d'installer les données sur un disque local ou un lecteur réseau de votre choix

Cliquez sur "**Suivant**"




Vous pouvez sélectionner le répertoire partagé de votre choix en cliquant sur le bouton "**Parcourir**"

Sélectionnez ensuite une lettre du lecteur virtuel où seront créés les fichiers propres à chaque utilisateur

Cliquez sur "Suivant"


Saisissez votre raison sociale



The screenshot shows a software installation window titled 'Menu Fédérateur'. The main heading is 'Raison sociale de la société' with the instruction 'Veuillez indiquer la raison sociale de la société.' Below this, there is a text input field labeled 'Raison Sociale :'. To the left of the input field is a small image of a woman with long brown hair, wearing a red top, looking at a laptop. At the bottom of the window, there is a progress bar and three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted.

Cliquez sur "Suivant"


Choisissez les produits à installer (en fonction de vos licences)



The screenshot shows the same 'Menu Fédérateur' window, but at the 'Choix des produits à installer' step. The instruction is 'Sélectionnez les produits à installer.' Below this, there is a list of products with checkboxes. The products are: 'Révision', 'Etats financiers', 'Option Télétransmission (Option EDI-TVA)', and 'Option Télétransmission (Option EDI-TDFC)'. All four checkboxes are checked. To the left of the list is the same image of the woman with the laptop. At the bottom, the same progress bar and buttons are visible, with the 'Suivant >' button highlighted.

Cliquez sur "Suivant"

Vérifier les paramètres d'installation



Cliquez sur "Suivant"

A la fin de l'installation cliquez sur « TERMINER »

D. Mise à jour des logiciels et ajout de produits


A partir de quel poste faire la mise à jour ?

Installation monoposte : La mise à jour doit être effectuée sur tous les postes.

Installation réseau : La mise à jour se fait à partir de l'un des postes du réseau.

Installation TSE : La mise à jour doit être effectuée sur le serveur TSE.


Le programme d'installation détectera alors automatiquement la présence d'une version antérieure, et la fenêtre suivante apparaîtra :



Choisissez l'option "La mettre à jour" ou "Lui ajouter de nouveaux produits"




Cliquez sur "Suivant"




Accepter les termes du Contrat de licence, puis cliquez sur "Suivant"

Si vous avez choisi de lui ajouter de nouveaux produits (**munissez-vous du support de protection**), l'écran suivant apparaîtra et vous permettra de sélectionner les nouveaux logiciels souhaités.



Cliquez sur « ok »

Choisissez les produits à ajouter (en fonction de vos licences)




Cliquez sur "**Suivant**", l'installation s'exécutera puis sur "**Terminer**"

V. SAUVEGARDES

A. Sauvegarde d'un dossier courant

Menu Dossier/Sauvegarder

Cette opération consiste à sauvegarder le dossier mis en surbrillance dans la liste des dossiers



Bouton e-mail : pour envoyer un e-mail contenant la sauvegarde

Bouton Sauvegarder : pour sauvegarder le dossier en cours

Bouton Rafraichir : pour rafraichir la liste des sauvegardes

Bouton Détruire : pour supprimer une sauvegarde de la liste des sauvegardes

Ce type de sauvegarde est utile pour sauvegarder un dossier particulier.

En monoposte ce dossier est sauvegardé dans le répertoire :

« C:\WAVESOFT\LIASSES\Archives » (en fonction du répertoire d'installation).

En réseau ce dossier est sauvegardé dans le répertoire :

« C:\User\...\WAVESOFT\LIASSES \Archives » du poste client ou dans un répertoire de votre choix sur le serveur.



Sauvegarde Ponctuelle : Pour effectuer une sauvegarde à un moment T

Planification : Permet de planifier vos sauvegardes via le planificateur de tâches de Windows

Voir l'historique : Permet d'afficher l'historique de vos sauvegardes

La sauvegarde globale va créer un fichier pour chaque dossier du type « **EIC12345.br** ».

Il sera nécessaire de restaurer dossier par dossier pour récupérer cette sauvegarde.

B. Sauvegarde Quotidienne

Dans le cadre de la mise en place d'une solution de sauvegarde des données de votre serveur ou monoposte, les données de Menu Fédérateur à sauvegarder se trouvent par défaut dans « C:\WAVESOFT\LIASSES\DOSSIERS » et « C:\WAVESOFT\LIASSES\DOSSIERS ».

VI. REMPLACEMENT D'ORDINATEUR OU DE SERVEUR

A. Changement d'un ordinateur installée en monoposte

1. Faire la sauvegarde de vos dossiers. Cliquez sur « sauvegarde globale » qui va créer un fichier pour chaque dossier du type « EIC12345.br ».
2. Suivre le chapitre XI de ce manuel afin de désinstaller le Menu Fédérateur.
3. Copier les répertoires COMMUN et DOSSIERS, et les remettre à la même arborescence sur le nouveau poste.
4. Réinstaller le nouveau poste en suivant le chapitre II.
5. Restaurer vos dossiers en cliquant sur « Restaurer » lorsque c'est une sauvegarde globale qui a été faite (vous devrez faire cette restauration pour chaque dossier).

B. Changement d'un serveur

Dans le cas d'un changement uniquement du serveur, il faut déplacer le répertoire WAVESOFT\LIASSES de l'ancien vers le nouveau, puis modifier le lecteur réseau sur les postes clients pour le Menu Fédérateur afin qu'il corresponde au nouveau serveur.

C. Remplacement d'un ordinateur poste – client

Dans le cas d'un changement de poste, l'utilisateur doit vérifier qu'il a rendu tous ses dossiers sur le serveur.

VII. DESINSTALLATION DU MENU-FEDERATEUR




Désinstaller un poste est une opération à part entière, et il est indispensable de respecter la procédure suivante (la suppression pure et simple des répertoires dans lesquels les logiciels sont installés est formellement à bannir).

En effet, la procédure de désinstallation permet notamment de récupérer les droits d'utilisations installés sur le poste, droits qui pourront être réutilisés pour installer un nouveau poste.


En cas de manipulations contraires aux consignes qui suivent, WAVESoft ne pourra être tenu pour responsable de la perte du droit d'utilisation occasionnée.


Le programme d'installation détectera alors automatiquement la présence d'une version, et la fenêtre suivante apparaîtra :



Cliquez sur "La désinstaller", puis « Suivant »

En sélectionnant « La désinstaller », vous désinstallerez le Menu Fédérateur et tous ses composants. **Votre Support de protection vous sera demandé pour récupérer vos droits d'utilisation. Ceci permet de remettre les droits d'installation sur votre support de protection, afin d'éviter la perte de ces licences.**





Si vous voulez transférer les droits d'installation sur un support amovible, sur un chemin réseau ou chemin local. Sélectionnez le chemin afin de « **Transférer vos droits sur un support de protection** ». Puis **Cliquez** sur « **OK** ».

